

nerezové bazény

IMAGINOX®

Zažijte ten dokonalý pocit...





... v bazénu přesně podle vašich představ.

Poznejte nás a rozhodněte se...



11
Proč nerez?
Proč IMAGINOX?

12
Produkty





28
Technologie
a výroba


25
Projektování
a vývoj

26
Realizace
Kvalita
a certifikace

30
Reference

96
Obchodní
zastoupení





Privátní projekt v Tel Avivu, Izrael



Proč nerez?

Historie materiálu

Od počátku 19. století se začaly objevovat první výrobky z materiálu podobného nerezové oceli. Už v té době bylo totiž známo, že přidáním chromu se zvyšuje odolnost oceli vůči korozi. Ovšem samotný objev nerezů je spojován až s britským metalurgem Harrym Brearleyem, který v roce 1913 dokázal výhody nerezů prakticky zhodnotit a začal je používat k výrobě příborů.

Výhody a nevýhody materiálu

Objev nerezů, neboli slitiny železa s chromem, byl zásadním milníkem průmyslu, a to především díky jeho jedinečným mechanickým a hygienickým vlastnostem. Nerezová ocel je nejen odolná vůči korozi a odolá extrémním teplotním podmínkám, ale zároveň je také konstrukčně pevná a lze u ní dosáhnout velmi hladkého povrchu. Její výhodou je i recyklovatelnost, aniž by při ní došlo ke snížení kvality sekundárního produktu.

Od kdy se používá na bazény a proč

Poprvé byl nerezový materiál použit pro stavbu bazény v roce 1969 v Rakousku. Během několika následujících let se neustále zvyšovala poptávka a rostlo i množství firem, které tyto produkty začaly vyrábět, a to i přes vyšší pořizovací cenu. Bazény z nerezové oceli totiž charakterizuje výjimečně dlouhá životnost, elegantní moderní vzhled, snadná údržba, a navíc možnost zhotovení zcela na míru.

Proč IMAGINOX?

Flexibilita, komunikace a fair play

Ať už se jedná o poradenství nebo samotné produkty, vždy je pro nás na prvním místě flexibilita vůči klientům a obchodním partnerům. To potvrzuje i fakt, že převážná část našich produktů je realizována kompletně na míru. Vzhledem k tomu, že úspěšnost každého projektu závisí na mnoha na sebe navazujících krocích, je otevřená a férová komunikace s klientem či obchodním partnerem naprosto klíčovým aspektem zajišťujícím oboustrannou spokojenost.

Výborné zázemí

Velkou výhodou naší firmy je moderní zázemí. Součástí sídla společnosti v České republice jsou kancelářské prostory, rozsáhlý showroom a dvě moderní výrobní haly. Díky tomu je veškerá kooperace mezi obchodníky, konstruktéry i výrobou snazší a umožňuje kontrolu prvotřídní kvality u každého produktu. Budete-li mít zájem, můžeme vás kdykoli provést naším provozem nebo si můžete naše produkty vyzkoušet na vlastní kůži v našem novém zkušebním wellness.

Zkušenosti s projekty doma i v zahraničí

Přestože je výroba nerezových bazénů stále považována za něco netradičního, nového a exkluzivního, poptávka po těchto wellness produktech stoupá každým rokem. Kromě typizovaných produktů, oblíbených u privátních klientů, se v současné době zaměřujeme na konstrukčně pokročilé a inovativní projekty v zahraničí. Díky široké síti obchodních partnerů a dealerů realizujeme projekty nejen v Evropě, ale i na Blízkém východě a v Asii.



Přelivný bazén
s bočními vzpěrami



Přelivný bazén
samonosný



Skimmerový bazén
s bočními vzpěrami



Skimmerový bazén
samonosný



Kompaktní bazény

Výhodou kompaktních bazénů IMAGINOX je rychlost instalace a nižší pořizovací cena. Jedná se o standardní modely, které jsou kompletně svařeny a osazeny veškerým vybavením již ve výrobní hale a poté transportovány na místo realizace v jednom kuse. Kompaktní bazény nabízí dvě varianty cirkulace vody. První možností je skimmerový bazén, u kterého je voda filtrována skrze hladinový sběrač (skimmer) a hladina je níže, než je úroveň podlahy. Druhou variantou je přelivný bazén, ve kterém je voda cirkulována skrze přelivný žlab. V tomto případě se voda přelévá po celém obvodu bazénu nebo jeho části, přičemž vodní hladina je v úrovni okolní podlahy, případně i výš.

U obou variant se jedná o bazény, které potřebují pouze pevnou základovou desku a u kterých není nutné následně betonování kolem stěn. V nabídce jsou dvě konstrukční řešení – těleso s bočními vzpěrami vhodné k zapuštění do země, nebo samonosná konstrukce určená na terasy či střechy. Všechny standardní modely jsou zateplené a je možné je vybavit libovolným osvětlením, několika typy schodišť, automatickou zakrývací roletou s vestavěnou šachtou a různými atrakcemi. Typizované bazény jsou vhodné zejména pro venkovní realizace, protože bazénové těleso se instaluje v celku pomocí jeřábu.

Nabízené rozměry:

Délka: 5 m; 6 m; 7 m; 8 m; 9 m; 10 m; 12 m
* u samonosné konstrukce max. délka 8 m
Šířka: 3 m; 3,5 m
Hloubka: 1,35 m přeliv; 1,4 m skimmer

Individuální bazény

Individuální bazény IMAGINOX jsou vyráběny zcela na míru dle požadavků zákazníka, díky čemuž je možné realizovat bazén jakékoli velikosti, tvaru i výbavy. Jsou vhodné pro exteriérové i interiérové realizace, jelikož je možné tyto produkty umístit i do těžko přístupných prostorů – vždy se totiž instalují a svařují přímo na místě. Zvolit si můžete jak skimmerové, tak přelivné provedení.

Q-System

Individuální bazény Q-System nabízí možnost rychlé a snadné instalace díky předpřipraveným technologickým celkům, které se na místě realizace snadno poskládají a svaří k sobě. Jsou vhodné pro bazény individuálních rozměrů s rovným dnem umísťované do země, ať už do exteriéru či interiéru.

X-System

X-System je volbou pro technologicky pokročilé projekty, které jsou výjimečné svým designovým řešením a komplexností požadavků. Bazén se na místě instalace připravuje zcela na míru danému prostoru a požadavkům. Velmi oblíbenou variantou jsou bazény s negative edge, postupně svažujícím se dnem, či v kombinaci s dalšími typy materiálů – například sklem nebo kamenem, kterým je možné nahradit část jedné nebo více stěn, a vytvořit tak originální designové řešení.



Vířivky

Nerezové vířivky jsou velmi oblíbeným produktem díky svým možnostem uzpůsobení potřebám klienta. V nabídce je několik typizovaných řešení, jejichž výhodou je rychlá a snadná instalace i možnost individuálních úprav výbavy. Nejčastějšími projekty jsou však nerezové masážní vany vyráběné zcela na míru. Přizpůsobit je možné jak výbavu, tak i tvar a velikost. Kombinovat můžete masážní sedadla a lehátka v trubkovém i plném provedení a libovolně je doplnit hydromasážními a vzduchovými tryskami.

Vířivou vanu můžeme buď zkompletovat ve výrobní hale a dopravit na místo realizace v celku, anebo v případě těžko přístupných prostor ji transportovat po částech a svařovat do finální podoby až na místě instalace. Vířivky nabízíme ve skimmerovém i přelivném provedení, jsou tudíž vhodné jak pro privátní klienty, tak do komerčních provozů. Všechny vířivky IMAGINOX jsou také kvalitně izolovány proti tepelným ztrátám – využít je tak můžete i pro exteriérové realizace.





Wellness produkty

Kromě nerezových bazénů a vířivek nabízíme také doplňkové produkty do privátních a komerčních wellness. Ať už se jedná o oblíbenou lázeňskou proceduru Kneippův chodník pro masáž chodidel v teplé a studené vodě, ochlazovací bazének pro zchlazení se po saunování, polévací vědro nebo další wellness produkty, naši odborníci jsou připraveni naplánovat pro vás řešení na míru.



Doplňky a vybavení



Při výběru bazénu, vířivky či dalších nerezových wellness produktů není důležitá pouze volba velikosti, tvaru a typu filtračního provedení. Pro celkový dojem a komfort je nezbytnou součástí také správně zvolená doplňková výbava – vybírat je možné z mnoha typů atrakcí, osvětlení, zakrytí bazénové hladiny, vstupních schodišť a dalších bazénových komponentů. Vše tak přizpůsobíme vašim individuálním požadavkům.



- Masážní trubková lavice
- Schodiště na míru
- Madlo ke schodišti
- Negative edge s přelivem s oblázky

- Oblá trubková lavice
- Přelivná mřížka


- Různé typy chrličů
- Madlo uvnitř bazénu



- Široké schodiště
- Posuvné dno
- Odtokový žlab



- Stěnové chrliče
- Vodní prvek s negative edge
- Protiproud
- Lamela umístěná ve dně
- Přelivný žlab s dlažbou
- Centrální dnový kanál


- Vykonzolané schodiště
- Protiproud



- Trubkové masážní lehátko
- Podhlavník
- Dotykové tlačítko
- Přelivná mřížka

- Plnostěnné masážní lehátko
- Hydromasážní trysky
- Nopované dno
- Dnový gejzír
- Světlo





Projektování a vývoj

Plánování a vizualizace

Začátek plánování provází velké množství otázek. Náš tým obchodníků a konzultantů je tu od toho, aby našim zákazníkům a obchodním partnerům poskytl kvalitní poradenství spojené s portfoliem naší nabídky v průběhu celé spolupráce, a aby každému vytvořil adekvátní řešení dle individuálních požadavků. Součástí procesu plánování je většinou i návštěva místa realizace a vyhotovení vizualizace – díky tomu dokážeme nabídnout produkt, se kterým jsou naši klienti dlouhodobě spokojeni.

3D modelace produktů

Na základě definice vlastností a parametrů produktu, včetně jeho komponentů, způsobu ukotvení a umístění, zpracovává náš tým konstruktérů podrobný technický 3D model. Výhodou 3D modelace oproti 2D výkresům je možnost si bazén dokonale představit, a tím předejít nesrovnalostem v dalších fázích projektu.

Perfektní a detailní zpracování

Výroba nerezového bazénu, vířivky, ale i menších wellness produktů vychází vždy z výkresu, který musí být schválen klientem, architektem nebo jinou osobou odpovědnou za realizaci projektu. Následně se připraví detailní výrobní dokumentace, která je nezbytná pro zahájení procesu výroby. Abychom zaručili bezchybnost našich produktů, jsou všechny výrobky nejprve kontrolně sestavovány do finální podoby ve výrobní hale, a teprve poté jsou transportovány na místo instalace v celku nebo po částech dle velikosti, možnosti přepravy a způsobu realizace.



Realizace

Kvalita a certifikace

Od začátku až do konce

Náš cíl je maximální spokojenost klienta, a proto v průběhu celého procesu poskytujeme individuální odbornou podporu. Od začátku až do konce vám bude k dispozici zástupce naší společnosti, na kterého se budete moci kdykoliv obracet s vašimi dotazy. Abychom docílili co nejvyšší kvality, jsou naše produkty vyráběny i instalovány stejnou montážní skupinou. Znalost projektu tak zajistí celkovou plynulost realizace a lepší finální výsledek.

Technická podpora

Kvalitní technická podpora je klíčem k tomu, aby realizace projektu proběhla hladce a bez komplikací. Poskytujeme proto našim klientům i obchodním partnerům komplexní technické informace týkající se stavební připravenosti i konstrukce našich produktů. Zároveň jsme schopni na základě domluvy zajistit také zaměření prostoru pro plánovaný bazén, vířivku či jiný wellness produkt.

Průběh instalace

Po ukončení výroby dochází k transportu produktu na místo realizace, a to buď v celku, nebo v rozloženém stavu. Následuje vykládka, kterou dle okolností a váhy jednotlivých komponentů vykonáváme ručně či za pomoci jeřábu. Délka samotné montáže pak závisí na složitosti a velikosti daného produktu. Menší bazén dokážeme nainstalovat a zprovoznit za pouhých pár dní.

Atesty a certifikace

Každý použitý materiál prochází zkouškou kvality a všechny tyto atesty zákazník obdrží spolu s předávací dokumentací. Certifikovány jsou nejen materiály, ale i celý proces výroby včetně lidí, kteří se podílejí na výrobě. Na základě auditování celého procesu kontrolory firmy TÜV SÜD disponuje společnost IMAGINOX certifikáty:

ČSN EN ISO 9001 – Systém managementu kvality
ČSN EN ISO 1090-1 – Provádění a návrh ocelových konstrukcí
ČSN EN ISO 3834-1 – Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů




Dodavatelé a používané materiály

Naším hlavním heslem je „preciznost“, a proto klademe velký důraz na kvalitu technologií, výroby, montáže a používaných materiálů, které nám dodávají pouze prověřeni partneři. Pro výrobu bazénů používáme několik jakostí nerezů, a to vždy s ohledem na chemické složení vstupní vody a zvolený způsob dezinfekce. Základní materiály používané u většiny projektů jsou:

STĚNY: 1.4404 dle ČSN EN 10088-1
KONSTRUKCE: 1.4301 dle ČSN EN 10088-1
POTRUBÍ: 1.4571 dle ČSN EN 10088-1
VOLITELNÉ: 1.4462 dle ČSN EN 10088 (duplex)

Kontrola procesu výroby a expedice

Na celý proces obchodu a výroby je přísně dohlíženo nejen auditory z mezinárodně uznávané společnosti TÜV SÜD, ale také interně, kdy je výroba a následná expedice zboží kontrolována našim manažerem kvality a expedice. Díky pravidelnému prověřování přístupu k zakázkám, výrobě, pracovníkům a jejich kvalifikaci dokážeme zajistit vysokou kvalitu výsledných produktů.



Technologie a výroba

Moderní výrobní areál



Veškeré naše nerezové produkty IMAGINOX jsou vyráběny v moderním areálu v České republice, který se skládá ze dvou výrobních hal o celkové ploše více než 4 600 m². Rádi vás naším areálem provedeme a ukážeme vám naživo, s jakou precizností a kvalitou jsou naše produkty vyráběny.

Technologie výroby

Naše výrobní haly jsou vybaveny moderními stroji, které nám umožňují precizní práci s nerezovou ocelí. Díky vodnímu paprsku a osmimetrovému ohraňovacímu lisu nabízíme možnost vyrábět jednotlivé části bazénu v kuse až do velikosti 8 x 2 metry. Mimo jiné disponujeme čtyřmetrovými hydraulickými nůžkami, zakružovačkami plechů a profilů, kvalitními svařovacími agregáty či speciálními bruskami, které umožňují našim pracovníkům operativnost při výrobě a detailní zpracování produktů.

Inovace ve výrobě

Nejedná se jen o stroje a nářadí, ale také například o na míru naprogramovaný systém pro řízení obchodu a výroby, který dohlíží na jednotlivé kroky, nebo konstrukční software pro perfektní zpracování výrobní dokumentace. S přibývajícimi projekty si stále více uvědomujeme, že klíčem úspěchu a růstu firmy je nutnost neustálé modernizace a investic. Pouze tak jsme schopni udržet krok s celosvětově rostoucí poptávkou po nerezových bazénech a zvyšujícím se očekáváním našich klientů.



Reference



Přelivný bazén IMAGINOX v hotelovém wellness
na téma Fire&Spa ve švýcarských Alpách.





Infinity pool IMAGINOX se dvěma přelivnými skleněnými stěnami v Tel Avivu.






Plavecký bazén IMAGINOX v komerčním wellness horského resortu v Krkonoších, pro které jsme realizovali také kruhovou přelivnou vířivku.



Venkovní skimmerový bazén s vykonzolovaným schodištěm na soukromé terase moderní novostavby. Design - ateliér de.facto.





Nerezový bazén IMAGINOX s dlažbou a posuvným dnem situovaný v luxusním penthousu v nejvyšším 34. patře mrakodrapu v Izraeli.





Plavecký bazén s rozměry 23 x 3 x 1,4 m
v luxusní privátní vile v blízkosti Moskvy.





Venkovní přelivný bazén IMAGINOX
s nerezovým chrličem a schodištěm
na míru realizovaný v Německu.



Přelivný bazén IMAGINOX s negative edge skleněnou stěnou a relaxačním vybavením.



Přelivný nerezový bazén s posuvným dnem pro reality show BigBrother v Izraeli. Na žádost architekta polepený fólií s motivem.






Prémiový skimmerový bazén IMAGINOX na terase moderní rodinné vily. Bazén disponuje lamelovým zakrytím opatřeným bezpečnostními prvky.





Realizace skimmerového bazénu pro moderní rodinnou zahradu. Bazén je vybaven vykonzolovaným schodištěm, LED osvětlením a protiproudem.





Realizace bazénu s přelivem překrytým dlažbou na třech stranách. Bazén disponuje protiproudem, vestavěným žebříkem a zakrývací roletou.



Individuální přelivný bazén ve wellness
v luxusním hotelu Ritz Carlton v Berlíně.






Nerezový bazén s přelivným žlabem
překrytým keramickou dlažbou.





Prémiový přelivný bazén s rozměry 20 x 4 metry
na privátní střešní terase v Tel Avivu.





Exkluzivní infinity pool IMAGINOX
s prosklenou čelní stěnou
ve Středočeském kraji.





Kompaktní bazén IMAGINOX s rovným rohovým schodištěm, který je součástí venkovního wellness v soukromé zahradě.





Skimmerový bazén s rozměry
20 x 4 x 1,35 metru na východním
Slovensku.



Privátní bazén se širokým schodištěm
a jednou přelivnou infinity stěnou.



Velký komerční bazén IMAGINOX
v luxusním fitness Edge Premium
v ruském Novosibirsku.





Velká nerezová vířivka realizovaná pro komerční wellness komplexu Carlton Savoy v Bratislavě.



Přelivná vířivka a nerezový ochlazovací bazének IMAGINOX v komerčním wellness. Vířivka i bazének byly realizovány na míru prostoru wellness.



Jedinečná přelivná vířivka ve tvaru hvězdičky vyrobená pro wellness 3PLE centrum Košice.





Přelivná kruhová vířivka s částečně sníženým žlabem, trubkovou lavicí pro perličkovou masáž a několika hydromasážními tryskami.



Prostorná přelivná vířivka v komerčním wellness hotelu Tomášov ve Zlíně.






Designová skimmerová vířivka IMAGINOX unikátního tvaru. Vířivá vana je vybavena trubkovou lavicí a masážním lehátkem.





Plně vestavěná přelivná varianta modelu LIDO se dvěma masážními místy.





Venkovní vířivý bazén IMAGINOX s prostornou trubkovou lavicí a dechberoucím výhledem. Vířivka byla realizována na míru pro hotelové wellness ve Švýcarsku.





Komerční kruhová vířivka o průměru 3,4 m s masážními místy pro 7 osob a prémiový kruhový Kneippův chodník v hotelovém wellness.






Kruhová přelivná vířivka, ochlazovací bazének a další nerezové produkty IMAGINOX v originálním moderním wellness v severních Čechách.





Ochlazovací bazének a dva různé
Kneippovy chodníky v komerčních spa.





Ochlazovací bazén se zakrytím ve formě posuvné terasy, který se nachází v privátní venkovní relaxační zóně.



Obchodní zastoupení

Sídlo firmy a showroomy v České republice

Firma IMAGINOX sídlí 50 km od Prahy ve Vrchotových Janovicích, kde se kromě kancelářských budov nachází i kompletní výroba, výstavní plocha složená z interiérové a exteriérové části a nově také zkušební wellness, které má našim klientům a obchodním partnerům zprostředkovat ucelený dojem z našich produktů.

Obchodní zástupci v zahraničí

Díky narůstajícímu zájmu o naše nerezové bazény a vířivky exportujeme produkty IMAGINOX nejen do Evropy, ale i do Asie a na Blízký východ. Každoročně rozšiřujeme naši obchodní síť zahraničních partnerů, které nyní naleznete ve více než 17 zemích světa.

Navštivte náš showroom a výrobu v České republice a poznejte nejen kvalitu našich produktů, ale i náš lidský a přátelský přístup.

Vrchotovy Janovice 266,
257 53, Vrchotovy Janovice
Česká republika



